

KESO
ASSA ABLOY

CATÁLOGO 2023



Superlock®
LÍDER EN CERRAJERÍA DE ALTA SEGURIDAD

Indice

Cerraduras Modelo Central	3
Cerradura Modelo Lateral	4
Cerradura de Empotrar con pestillo	5
Cerradura de Empotrar sin pestillo	6
Cerradura Inteligente Danalock	7
Cerradura para hoteles	8
Puertas Metálicas Enchapadas	9
Cilindros y Candados Keso	10
Candados Keso	11
Candados Laminado Abus	12
Candados Abus	13
Seguridad Vehicular Abus	14
Seguridad Industrial	15
Complementos	16

CERRADURA MODELO CENTRAL CON CILINDRO



COD: 0.1CEABCP60

DESCRIPCIÓN

- Cerradura Modelo Central con cilindro ABUS de procedencia Alemana.
- Anclaje de la puerta en sus 4 lados con 8 pines alrededor de la puerta.
- Se adapta a todo tipo de puerta y viene con protector antitaladro.
- Incluye 3 llaves codificadas ABUS y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- Incluye instalación en puerta de madera de medida estándar (otras dimensiones y tipos de puertas consultar).
- La instalación se realiza por nuestro equipo de instaladores capacitados.
- La garantía del producto y funcionamiento 2 años.



CERRADURA MODELO CENTRAL CON CILINDRO



COD: 0.1CESLCP60

DESCRIPCIÓN

- Cerradura Modelo Central con cilindro SUPERLOCK de tecnología israelí
- Anclaje de la puerta en sus 4 lados con 8 pines alrededor de la puerta.
- Se adapta a todo tipo de puerta y viene con protector antitaladro.
- Incluye 3 llaves codificadas SUPERLOCK y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- Incluye instalación en puerta de madera de medida estándar (otras dimensiones y tipos de puertas consultar).
- La instalación se realiza por nuestro equipo de instaladores capacitados.
- La garantía del producto y funcionamiento 2 años.



CERRADURA MODELO LATERAL CON CILINDRO

ABUS

DESCRIPCIÓN

- Modelo Lateral con cilindro ABUS de procedencia de Alemania
- No necesita cerradura convencional ideal para puertas nuevas.
- Incluye 3 llaves codificadas ABUS y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- La garantía es por 1 año y en su funcionamiento e instalación realizada por nuestro equipo de instaladores.
- Sistema de giro completo.
- Encajando 9 pines alrededor de la puerta.
- Cerradura con pestillo.
- Protector anti taladro.
- Cilindro anti ganzúa.
- Puertas macizas, contra placadas y de metal.
- Medida estándar: 2,100 mm alto x 1,000 mm ancho 45 mm espesor de hoja de puerta.



CERRADURA MODELO LATERAL CON CILINDRO

Superlock

DESCRIPCIÓN

- Modelo Lateral con cilindro SUPERLOCK de tecnología israelí
- No necesita cerradura convencional ideal para puertas nuevas.
- Incluye 3 llaves codificadas SUPERLOCK y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- La garantía es por 1 año y en su funcionamiento e instalación realizada por nuestro equipo de instaladores.
- Sistema de giro completo.
- Encajando 9 pines alrededor de la puerta.
- Cerradura con pestillo.
- Protector anti taladro.
- Cilindro anti ganzúa.
- Puertas macizas, contra placadas y de metal.
- Medida estándar: 2,100 mm alto x 1,000 mm ancho 45 mm espesor de hoja de puerta.



CERRADURA DE EMPOTRAR CON CILINDRO



DESCRIPCIÓN

- Este modelo se puede instalar sin causar ningún perjuicio a las puertas.
- Las cerraduras de empotrar garantizan un segundo punto de cierre, un elemento de seguridad adicional al ya instalado en la puerta.
- Incluye 3 llaves codificadas SUPERLOCK y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- La garantía es por 1 año incluye instalación
- Sistema de giro completo.
- Cerradura con pestillo.
- Protector anti taladro.
- Cilindro anti ganzúa.
- Puertas macizas, contra placadas y de metal.



CON PESTILLO

VISTA INTERIOR

CON PESTILLO

CERRADURA DE EMPOTRAR CON CILINDRO



DESCRIPCIÓN

- Este modelo se puede instalar sin causar ningún perjuicio a las puertas.
- Las cerraduras de empotrar garantizan un segundo punto de cierre, un elemento de seguridad adicional al ya instalado en la puerta.
- Incluye 3 llaves codificadas ABUS y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- La garantía es por 1 año incluye instalación
- Sistema de giro completo.
- Cerradura con pestillo.
- Protector anti taladro.
- Cilindro anti ganzúa.
- Puertas macizas, contra placadas y de metal.



CERRADURA DE EMPOTRAR CON CILINDRO



DESCRIPCIÓN

- Este modelo se puede instalar sin causar ningún perjuicio a las puertas.
- Las cerraduras de empotrar garantizan un segundo punto de cierre, un elemento de seguridad adicional al ya instalado en la puerta.
- Incluye 3 llaves codificadas SUPERLOCK y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- La garantía es por 1 año incluye instalación
- Sistema de giro completo.
- Cerradura sin pestillo.
- Protector anti taladro.
- Cilindro anti ganzúa.
- Puertas macizas, contra placadas y de metal.



SIN PESTILLO

SIN PESTILLO

VISTA EXTERIOR

CERRADURA DE EMPOTRAR CON CILINDRO



DESCRIPCIÓN

- Este modelo se puede instalar sin causar ningún perjuicio a las puertas.
- Las cerraduras de empotrar garantizan un segundo punto de cierre, un elemento de seguridad adicional al ya instalado en la puerta.
- Incluye 3 llaves codificadas ABUS y una tarjeta de seguridad con código de barras.
- La garantía es por 1 año incluye instalación
- Sistema de giro completo.
- Cerradura sin pestillo.
- Protector anti taladro.
- Cilindro anti ganzúa.
- Puertas macizas, contra placadas y de metal.






COD. 0.4DOBEOSI

**NUNCA VUELVA A PERDER TUS LLAVES!
CON DANALOCK PUEDE ABRIR Y CERRAR FÁCILMENTE
LA PUERTA CON SU TELÉFONO INTELIGENTE.**

DESCRIPCIÓN

- Danalock, la cerradura inteligente para el hogar, sustituye la tradicional llave de casa por un sistema electrónico que le permite controlar la puerta y el acceso al hogar a través de su smartphone.
- Danalock está diseñada para sustituir con facilidad cualquier cerradura de puerta existente
- Simplemente, instale la placa base y gire para encajar su Danalock.
- Compatible con cilindros de perfil Europeo, puede sustituir su antigua cerradura por Danalock V3 sin tocar la puerta: sin perforaciones y con total discreción.
- Descargue la App Danalock en su teléfono y siga las indicaciones para el calibrado y la configuración de su Danalock directamente desde su celular, es rápido y sencillo.
- Al kit básico se le puede agregar componentes para ampliar su funcionamiento.



HOTELES

SALTO
inspiredaccess

Los productos de SALTO fueron creados con un único objetivo: idear un sistema de control de accesos que fuera fácil de usar y extremadamente eficiente, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de poder controlar todas sus necesidades de acceso y asegurar todas las puertas, sin dificultades añadidas, ni un coste elevado. Una solución así debía ser simple de instalar, asequible, segura, completa y orientada hacia el futuro.

Los hardware y software SALTO pueden estar conectados en red sin necesidad de cables para ofrecer un control instantáneo e inteligente a tiempo real, mientras permite la integración con sistemas existentes para mejorar la manejabilidad y la experiencia de los usuarios.

Utilice nuestro configurador de cerraduras online para crear su puerta personalizada. Seleccione un modelo, tipo de puerta, y personalice su cerradura SALTO con una amplia gama de colores, acabados & y opciones de manillas.

<https://superlock.com.pe/salto/>



PUERTAS METÁLICAS ENCHAPADAS EN LAMINA DE CEDRO

SEGÚN LAS MEDIDAS QUE EL CLIENTE DESEE.
METÁLICAS CON APARIENCIA DE MADERA

Seguras y Elegantes



INSTALACIÓN DE OJO MÁGICO
altura 1.50 cm.



DISEÑO A ELECCION DEL CLIENTE
(Machimbrado horizontal, vertical, etc.)



INCLUYE INSTALACIÓN
de cerradura Superlock



ENCHAPE
de lámina de cedro



BISAGRAS ANTI PALANCA



PUERTA DE METAL
CON CERRADURA CENTRAL
Y LATERAL



PUERTA DE METAL
CON CERRADURA
CENTRAL



PUERTA DE METAL
CON CERRADURA
LATERAL



NADA
DECORA
MEJOR
QUE UNA
PUERTA

Superlock®



CILINDRO DE ASCENSOR

8000 OMEGA


COD: 0.2CIAAS01

DESCRIPCIÓN

- Switch eléctrico con llave KESO Omega con rosca de M23 x 1mm.
- Versión KESO Omega 8000, llave codificada con pin interactivo.
- Cilindro munido con protector anti giro con interruptor eléctrico incorporado 5Amp. 220 V.A.C.
- Llave fabricada en alpaca.

OPCIONES

- Una Salida, girar la llave (1/4 de vuelta) para hacer contacto y retirar la llave una vez que esta cerrado (sin contacto).
- Dos Salidas, girar la llave (1 vuelta completa) para con la llave hacer contacto y retirar la llave, queda abierto, para cerrar usar la llave nuevamente.




CANDADO KESO 8000

CUELLO DE 50MM

COD 0.2CAAAAR50

DESCRIPCIÓN

- Candado de alta seguridad accionando con llave codificada KESO Omega 8000 con arco de 10mm de diámetro en acero templado.
- Cuerpo de bronce cromado.
- Alto de arco 50mm.
- Apertura y cierre con llave codificada.







CANDADO KESO 8000

CUELLO DE 25 MM

COD: 0.2CAAAAR25

DESCRIPCIÓN

- Candado de alta seguridad accionando con llave codificada KESO 8000 Omega con arco de 10mm de diámetro en acero templado
- Cuerpo de bronce cromado.
- Alto de arco 25mm.
- Apertura y cierre con llave codificada.



CANDADO LAMINADO

BORDE AZUL 41/40

COD: 0.3CLAB41-40





DESCRIPCIÓN

- Los candados vienen equipados con arcos de acero endurecido.
- Cada uno tiene una mezcla única de resistencia, durabilidad y resistencia a condiciones climáticas extremas.
- Acero laminado, con recubrimiento ETERNA™ en cada lámina para una extrema protección contra la corrosión.
- ETERNA™: Revestimiento exento de cadmio (un metal pesado tóxico).
- Remaches robustos embutidos.
- Soporte endurecido, doble bloqueo, de 40 mm, fabricado en aleación especial.
- Cilindro de precisión de 5 pitones con protección anti-taladro y anti-palanca.
- Bloqueo automático: bloqueo sin llave presionando hacia abajo el soporte.



DIMENSIONES





CANDADO TITANIUM 98TI

COD: 0.2CAABMON98TI70B

DESCRIPCIÓN

- Cuerpo de aluminio especial TITANIUM TM: alta seguridad con poco peso.
- Arco de acero endurecido con revestimiento NANO PROTECT para una resistencia extrema a la corrosión.
- Cilindro de llave de punto para mayor protección contra la manipulación.
- Bloqueo automático: bloqueo sin llave empujando el arco.
- Nivel de seguridad: 8/10



DIMENSIONES

Reference Number	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Référence	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Referencia	mm	mm	mm	mm	mm	mm
98TI/70	70	22	14	12	23	50





SEGURIDAD VEHICULAR

COD: 0.2KTABK.SV

DESCRIPCIÓN

- Cadena cuadrada endurecida de 10 mm y el candado ABUS de alta calidad brindan seguridad integral.
- Candado con el arco protegido contra herramientas de ataque.
- Cilindro ABUS comprobado, perforado en todas partes a través de acero endurecido.
- Tanto la cadena, el arco, así como el cuerpo del candado están fabricados en acero especial endurecido.
- Cadena de sección cuadrada de 10 mm con funda textil para evitar daños en la pintura de la moto.
- Doble enganche del arco de 11mm en el cuerpo del antirrobo.





Cada año muchas personas mueren en accidentes de trabajo, mientras que otros sufren lesiones, muchos de ellas graves. Es por esto que existen directivas dirigidas a los empleadores y normas (OSHA entre otras), que los empleadores y empleados deben cumplir para su protección. Con simples precauciones y productos desarrollados específicamente para la seguridad industrial (como el control de energías peligrosas), y que son fáciles de integrar en el entorno de trabajo todos los días, se puede ser eficaz en la prevención de accidentes y la protección de sus empleados. Aquí es donde intervienen los productos de Seguridad Industrial de ABUS.

BLOQUEO Y ETIQUETADO

ABUS te ofrece una gran variedad de dispositivos de bloqueo para maquinaria, válvulas, fusibles, enchufes, conexiones de aire comprimido y mucho más.

Estos dispositivos son el componente básico para un sistema efectivo de Bloqueo / Etiquetado.



BLOQUEO INDUSTRIAL

ABUS te ofrece una gran variedad de dispositivos de bloqueo para maquinaria, válvulas, fusibles, enchufes, conexiones de aire comprimido y mucho más.

Estos dispositivos son el componente básico para un sistema efectivo de Bloqueo / Etiquetado.



CANDADO ANTICORROSIVO

ABUS te ofrece una gran variedad de dispositivos de bloqueo para maquinaria, válvulas, fusibles, enchufes, conexiones de aire comprimido y mucho más.

Estos dispositivos son el componente básico para un sistema efectivo de Bloqueo / Etiquetado.



ESTERILIZADOR PORTÁTIL

COD: 0.2CAABBIOM

DESCRIPCIÓN

- Protección y desinfección total con el Esterilizador Portátil, que desinfecta el 99.9%. La luz ultravioleta puede destruir la estructura molecular en el cuerpo de las células biológicas.
- Elimina naturalmente los gérmenes, esterilizando cualquier objeto como el celular, laptop, escritorio, utensilios de cocina, juguetes, herramientas, ropa de cama, etc.
- Portátil y de fácil manejo.
- Funciona con 4 pilas doble AA peso 135gr.

DIMENSIONES

Ancho: 38 mm
Altura: 265 mm





LÍDER EN CERRAJERÍA DE ALTA SEGURIDAD

 +51 773-3626 / 471-6912
Av. Belisario Flores 672 Lince
informes@superlock.com.pe
www.superlock.com.pe